

Lista attribuzioni TPMS, parte 1

Stato: Novembre 2017

Sensori aftermarket																					
Nome del produttore TPMS	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader
Nome TIN TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo sensori produttore TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Codice produttore TPMS	590914	590918				Da 10/2014			Consentito solo fino a 210 km/h		Version C9.8 ((Piedini in gomma))	Versione WALI	Versione 10 LP S6 2.3	Versione 10 LP CS 2.3	Versione 20 STD L6 2.3	Versione 20 LP CS 3.3	Versione 20 STD CS 6.3	Versione 27 LP S6 5.0, non in Europa			
Istruzioni	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In

Design	Grandezza	Tipo di ruota	RONAL																		
R10	7,0x15"	10R5704		✓		✓															
R10 lucidati	7,0x15"	10R5714		✓						✓											
R41	6,5x15"	41R5655	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓				✓	✓	
	7,0x16"	41R6705	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	7,5x16"	41R6755	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓				✓	✓	
	8,0x17"	41R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓	
	7,5x18"	41R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x18"	41R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
R42	5,0x14"	42R4504	✓		✓	✓			✓	✓									✓	✓	
	6,0x14"	42R460	✓	✓	✓	✓			✓	✓						✓	✓		✓	✓	
	6,0x15"	42R560	✓		✓	✓			✓	✓						✓			✓	✓	
	6,5x15" 4-fori	42R5654	✓		✓	✓			✓	✓									✓	✓	
	6,5x15" 5-fori	42R5655	✓		✓	✓			✓	✓									✓	✓	
	7,0x15"	42R570	✓		✓	✓	✓		✓	✓						✓			✓	✓	
	6,5x16"	42R665	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓					✓	✓	
	7,0x16"	42R670	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	7,5x16"	42R675	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	7,0x17"	42R770	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	
	8,0x17"	42R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	
	7,5x18"	42R875	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓	
	8,0x18"	42R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓	
R44	6,5x16"	44R6655	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	6,5x16"	44R6665	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	7,0x16"	44R6705	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓				✓	✓	
	7,0x17"	44R7706	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
R46	6,0x14" 4-fori	46R4604	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓					✓	✓	
	6,0x14" 5-fori	46R4605	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓									✓	✓	
	6,5x15" 4-fori	46R5654	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	6,5x15" 5-fori	46R5655	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	7,0x16" 4-fori	46R6704	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	

✓ montabile

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
- Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

Lista attribuzioni TPMS, parte 1

Stato: Novembre 2017

Sensori aftermarket																					
Nome del produttore TPMS	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader
Nome IN TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo sensori produttore TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Codice produttore TPMS	590914	590918				Da 10/2014			Consentito solo fino a 210 km/h		Version C9.8 ((Piedini in gomma))	Versione WALI	Versione 10 LP SG 2.3	Versione 10 LP CS 2.3	Versione 20 STD LG 2.3	Versione 20 LP CS 3.3	Versione 20 STD CS 6.3	Versione 27 LP SG 5.0, non in Europa			
Istruzioni	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In

Design Grandezza Tipo di ruota

RONAL

R46	7,0x16" 5-fori	46R6705	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								✓	✓	
	7,0x17" 4-fori	46R7704	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓						✓	✓	
	7,0x17" 5-fori	46R7705	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓						✓	✓	
	7,5x18"	46R8755	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓						✓		✓	✓	
R47	9,5x20"	47R0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x16"	47R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	47R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	47R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R48	7,5x16"	48R6755	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	48R7805	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x18"	48R8855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x18"	48R8865	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x18"	48R8955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x19"	48R9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R50	7,5x16" 4-fori	50R6754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x16" 5-fori	50R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	50R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R51	6,5x15" 4-fori	51R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-fori	51R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-fori	51R6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-fori	51R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	51R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	51R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x20"	51R0855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R52	5,0x14" 4-fori	52R4504	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,0x14" 5-fori	52R4505	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,5x15" 4-fori	52R5554	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,5x15" 5-fori	52R5555	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x16" 4-fori	52R6604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x16" 5-fori	52R6605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ montabile

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
- Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

Lista attribuzioni TPMS, parte 1

Stato: Novembre 2017

Sensori aftermarket																					
Nome del produttore TPMS	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader
Nome IN TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo sensori produttore TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Codice produttore TPMS	590914	590918				Da 10/2014			Consentito solo fino a 210 km/h		Version C9.8 ((Piedini in gomma))	Versione WALI	Versione 10 LP S6 2.3	Versione 10 LP CS 2.3	Versione 20 STD L6 2.3	Versione 20 LP CS 3.3	Versione 20 STD CS 6.3	Versione 27 LP S6 5.0, non in Europa			
Istruzioni	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In

Design

Grandezza

Tipo di ruota

RONAL

R53	5,5x14" 4-fori	53R4554				✓			✓							✓				✓	
	5,5x14" 5-fori	53R4555							✓							✓					
	6,0x15" 4-fori	53R5604		✓				✓	✓	✓								✓	✓	✓	
	6,0x15" 5-fori	53R5605		✓				✓	✓	✓	✓									✓	
	6,5x15" 4-fori	53R5654		✓				✓	✓	✓										✓	
	6,5x15" 5-fori	53R5655		✓				✓	✓	✓										✓	
	6,5x16" 4-fori	53R6654	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-fori	53R6655	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-fori	53R6704		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓
	7,0x16" 5-fori	53R6705		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	7,0x17" 4-fori	53R7704		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	7,0x17" 5-fori	53R7705		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	7,0x17" LLKW	53R7715		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	8,0x17"	53R7805		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	8,0x18"	53R8805		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
R54	6,5x15" 4-fori	54R5654		✓	✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓	
	6,5x15" 5-fori	54R5655		✓	✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓	
	7,0x16" 4-fori	54R6704	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								✓	✓	
	7,0x16" 5-fori	54R6705		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	7,0x17" 4-fori	54R7704		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	7,0x17" 5-fori	54R7705		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	8,0x17"	54R7805		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	8,0x18"	54R8805		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	9,0x18"	54R8905		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	8,0x19"	54R9805		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
	9,0x19"	54R9905		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
R55	7,5x17"	55R7755	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓	
	8,5x18"	55R8855	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓	
	9,0x19"	55R9905		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓					✓	✓	✓	
	9,5x20"	55R0955		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	
R56	6,0x15" 4-fori	56R5604	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓	
	6,0x15" 5-fori	56R5605		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓					✓	✓	

✓ montabile

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
- Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

Lista attribuzioni TPMS, parte 1

Stato: Novembre 2017

Sensori aftermarket																					
Nome del produttore TPMS	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader
Nome TIN TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo sensori produttore TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Codice produttore TPMS	590914	590918				Da 10/2014			Consentito solo fino a 210 km/h		Version C9.8 ((Piedini in gomma))	Versione WALI	Versione 10 LP S6 2.3	Versione 10 LP CS 2.3	Versione 20 STD L6 2.3	Versione 20 LP CS 3.3	Versione 20 STD CS 6.3	Versione 27 LP S6 5.0, non in Europa			
Istruzioni	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In

Design Grandezza Tipo di ruota

RONAL

R56	6,5x16" 4-fori	56R6654	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-fori	56R6655	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-fori	56R6665	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17"	56R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	56R7805	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	56R8805	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R57	7,0x17"	57R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17"	57R7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18" 4-fori	57R8754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18" 5-fori	57R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R58	8,0x20"	58R0805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10,0x22"	58R2105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R59	7,0x16"	59R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18"	59R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URS	5,5x14"	URS455	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LSX	7,0x16" 4-fori	LS6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-fori	LS6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Design Grandezza Tipo di ruota

SPEEDLINE CORSE

SL1	8,0x18"	SL1.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x18"	SL1.8905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x19"	SL1.9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x19"	SL1.9955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL2	6,5x15" 4-fori	SL2.5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-fori	SL2.5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-fori	SL2.6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ montabile

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

1) 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

Lista attribuzioni TPMS, parte 1

Stato: Novembre 2017

Sensori aftermarket																					
Nome del produttore TPMS	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader
Nome TN TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo sensori produttore TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Codice produttore TPMS	590914	590918				Da 10/2014			Consentito solo fino a 210 km/h		Version C9.8 ((Piedini in gomma))	Versione WALI	Versione 10 LP S6 2.3	Versione 10 LP CS 2.3	Versione 20 STD L6 2.3	Versione 20 LP CS 3.3	Versione 20 STD CS 6.3	Versione 27 LP S6 5.0, non in Europa			
Istruzioni	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In

Design Grandezza Tipo di ruota

SPEEDLINE CORSE

SL2	7,0x16" 5-fori	SL2.6705	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓								✓	✓	
	7,5x17" 4-fori	SL2.7754	✓	✓	✓	✓			✓	✓									✓	✓	
	7,5x17" 5-fori	SL2.7755	✓	✓	✓	✓			✓	✓									✓	✓	
	8,0x18"	SL2.8805	✓	✓	✓	✓			✓	✓									✓	✓	
	8,5x20"	SL2.0855	✓		✓	✓			✓	✓							✓		✓	✓	
	9,5x20"	SL2.0955	✓		✓	✓			✓	✓					✓		✓		✓	✓	
SL3	8,0x19"	SL3.9805	✓		✓	✓													✓	✓	
	9,0x19"	SL3.9905	✓		✓	✓													✓	✓	
	9,0x21"	SL3.1905	✓		✓	✓					✓	✓							✓	✓	
	10,5x21"	SL3.1155	✓		✓	✓													✓	✓	
SL3 lucidati	10,0x22"	SL3-2105	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
SL4 lucidati	10,0x22"	SL4-2105	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
SL5	7,5x18"	SL5.8755				✓		✓								✓	✓		✓	✓	
	8,0x18"	SL5.8805	✓	✓	✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓	
SL6	8,5x19"	SL6.9855	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓	
	9,5x19"	SL6.9955	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓	

✓ montabile

RONAL AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
 - 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
- Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com