

# Lista attribuzioni TPMS, parte 2

Stato: Novembre 2017

| Sensori aftermarket          |             |                    |                    |                    |                                 |                                            |                                          |                     |                                 |            |                    |                   |                      |            |               |                |           |                |                                          |                                          |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del produttore TPMS     | Schrader    | Schrader           | Schrader           | Schrader           | Schrader                        | Schrader                                   | Schrader                                 | Schrader            | Schrader                        | Schrader   | Schrader           | Schrader          | Schrader             | Schrader   | TECH          | TECH           | VDO Conti | VDO Conti      | VDO Conti                                | VDO Conti                                |
| Nome IN TPMS                 | Schrader_20 | Schrader_21        | Schrader_22        | Schrader_23        | Schrader_24                     | Schrader_25                                | Schrader_26                              | Schrader_27         | Schrader_29                     | Schrader_3 | Schrader_4         | Schrader_5        | Schrader_6           | Schrader_8 | TECH_1        | TECH_2         | VDO_1     | VDO_2          | VDO_3                                    | VDO_4                                    |
| Tipo sensori produttore TPMS | Gen4        | High Speed Snap-In | High Speed Snap-In | High Speed Faraday | High Speed Faraday              | Gen2/3                                     | Gen Delta                                | EZ Sensor Clamp-In  | EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In | REV4.5     | EZ Sensor Clamp-in | EZ Sensor Snap-in | Hybrid Alloy Dynamic | Gen J      | T-Pro Snap-In | T-Pro Clamp-In | TG1B      | TG1C           | MB                                       | MB                                       |
| Codice produttore TPMS       |             |                    |                    | EZ-Sensor 2.0      | Equivalente a Low Speed Faraday | Versione 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3 | Corrisponde alla art. 2200 EZ-Sensor 2.0 | Versione da 09/2014 | EZ-Sensor 2.0                   |            |                    |                   |                      |            |               |                |           | Versione Hutch | Distanza alloggiamento sede valvola 9 mm | Distanza alloggiamento sede valvola 5 mm |
| Istruzioni                   | Clamp-In    | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In                         | Clamp-In                                   | Clamp-In                                 | Clamp-In            | Clamp-In                        | Snap-In    | Clamp-In           | Snap-In           | Snap-In              | Clamp-In   | Snap-In       | Clamp-In       | Clamp-In  | Clamp-In       | Clamp-In                                 | Clamp-In                                 |

Design      Grandezza      Tipo di ruota

## RONAL

|                     |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>R10</b>          | 7,0x15"        | 10R5704 | ✓ |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |   |   |
| <b>R10 lucidati</b> | 7,0x15"        | 10R5714 |   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>R41</b>          | 6,5x15"        | 41R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x16"        | 41R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,5x16"        | 41R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 8,0x17"        | 41R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,5x18"        | 41R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 8,0x18"        | 41R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R42</b>          | 5,0x14"        | 42R4504 |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,0x14"        | 42R460  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,0x15"        | 42R560  |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,5x15" 4-fori | 42R5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,5x15" 5-fori | 42R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x15"        | 42R570  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,5x16"        | 42R665  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x16"        | 42R670  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,5x16"        | 42R675  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x17"        | 42R770  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 8,0x17"        | 42R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,5x18"        | 42R875  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 8,0x18"        | 42R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R44</b>          | 6,5x16"        | 44R6655 | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,5x16"        | 44R6665 | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x16"        | 44R6705 | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x17"        | 44R7706 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R46</b>          | 6,0x14" 4-fori | 46R4604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,0x14" 5-fori | 46R4605 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,5x15" 4-fori | 46R5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 6,5x15" 5-fori | 46R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                     | 7,0x16" 4-fori | 46R6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ montabile

RONAL AG  
Lerchenbühl 3  
CH-4624 Härkingen

### Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
  - 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
- Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

# Lista attribuzioni TPMS, parte 2

Stato: Novembre 2017

| Sensori aftermarket          |             |                    |                    |                    |                                 |                                            |                                          |                     |                                 |            |                    |                   |                      |            |               |                |           |                |                                          |                                          |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del produttore TPMS     | Schrader    | Schrader           | Schrader           | Schrader           | Schrader                        | Schrader                                   | Schrader                                 | Schrader            | Schrader                        | Schrader   | Schrader           | Schrader          | Schrader             | Schrader   | TECH          | TECH           | VDO Conti | VDO Conti      | VDO Conti                                | VDO Conti                                |
| Nome IN TPMS                 | Schrader_20 | Schrader_21        | Schrader_22        | Schrader_23        | Schrader_24                     | Schrader_25                                | Schrader_26                              | Schrader_27         | Schrader_29                     | Schrader_3 | Schrader_4         | Schrader_5        | Schrader_6           | Schrader_8 | TECH_1        | TECH_2         | VDO_1     | VDO_2          | VDO_3                                    | VDO_4                                    |
| Tipo sensori produttore TPMS | Gen4        | High Speed Snap-In | High Speed Snap-In | High Speed Faraday | High Speed Faraday              | Gen2/3                                     | Gen Delta                                | EZ Sensor Clamp-In  | EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In | REV4.5     | EZ Sensor Clamp-in | EZ Sensor Snap-in | Hybrid Alloy Dynamic | Gen J      | T-Pro Snap-In | T-Pro Clamp-In | TG1B      | TG1C           | MB                                       | MB                                       |
| Codice produttore TPMS       |             |                    |                    | EZ-Sensor 2.0      | Equivalente a Low Speed Faraday | Versione 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3 | Corrisponde alla art. 2200 EZ-Sensor 2.0 | Versione da 09/2014 | EZ-Sensor 2.0                   |            |                    |                   |                      |            |               |                |           | Versione Hutch | Distanza alloggiamento sede valvola 9 mm | Distanza alloggiamento sede valvola 5 mm |
| Istruzioni                   | Clamp-In    | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In                         | Clamp-In                                   | Clamp-In                                 | Clamp-In            | Clamp-In                        | Snap-In    | Clamp-In           | Snap-In           | Snap-In              | Clamp-In   | Snap-In       | Clamp-In       | Clamp-In  | Clamp-In       | Clamp-In                                 | Clamp-In                                 |

Design      Grandezza      Tipo di ruota

## RONAL

|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>R46</b> | 7,0x16" 5-fori | 46R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x17" 4-fori | 46R7704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x17" 5-fori | 46R7705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x18"        | 46R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>R47</b> | 9,5x20"        | 47R0955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x16"        | 47R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x17"        | 47R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x18"        | 47R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>R48</b> | 7,5x16"        | 48R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x17"        | 48R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,5x18"        | 48R8855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,5x18"        | 48R8865 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 9,5x18"        | 48R8955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,5x19"        | 48R9855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>R50</b> | 7,5x16" 4-fori | 50R6754 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x16" 5-fori | 50R6755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x18"        | 50R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R51</b> | 6,5x15" 4-fori | 51R5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 6,5x15" 5-fori | 51R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x16" 4-fori | 51R6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x16" 5-fori | 51R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x17"        | 51R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x18"        | 51R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,5x20"        | 51R0855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>R52</b> | 5,0x14" 4-fori | 52R4504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 5,0x14" 5-fori | 52R4505 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 5,5x15" 4-fori | 52R5554 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 5,5x15" 5-fori | 52R5555 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 6,0x16" 4-fori | 52R6604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 6,0x16" 5-fori | 52R6605 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ montabile

RONAL AG  
Lerchenbühl 3  
CH-4624 Härkingen

### Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
  - 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h
- Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

# Lista attribuzioni TPMS, parte 2

Stato: Novembre 2017

| Sensori aftermarket          |             |                    |                    |                    |                                 |                                            |                                          |                     |                                 |            |                    |                   |                      |            |               |                |           |                |                                          |                                          |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del produttore TPMS     | Schrader    | Schrader           | Schrader           | Schrader           | Schrader                        | Schrader                                   | Schrader                                 | Schrader            | Schrader                        | Schrader   | Schrader           | Schrader          | Schrader             | Schrader   | TECH          | TECH           | VDO Conti | VDO Conti      | VDO Conti                                | VDO Conti                                |
| Nome TN TPMS                 | Schrader_20 | Schrader_21        | Schrader_22        | Schrader_23        | Schrader_24                     | Schrader_25                                | Schrader_26                              | Schrader_27         | Schrader_29                     | Schrader_3 | Schrader_4         | Schrader_5        | Schrader_6           | Schrader_8 | TECH_1        | TECH_2         | VDO_1     | VDO_2          | VDO_3                                    | VDO_4                                    |
| Tipo sensori produttore TPMS | Gen4        | High Speed Snap-In | High Speed Snap-In | High Speed Faraday | High Speed Faraday              | Gen2/3                                     | Gen Delta                                | EZ Sensor Clamp-In  | EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In | REV4.5     | EZ Sensor Clamp-in | EZ Sensor Snap-in | Hybrid Alloy Dynamic | Gen J      | T-Pro Snap-In | T-Pro Clamp-In | TG1B      | TG1C           | MB                                       | MB                                       |
| Codice produttore TPMS       |             |                    |                    | EZ-Sensor 2.0      | Equivalente a Low Speed Faraday | Versione 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3 | Corrisponde alla art. 2200 EZ-Sensor 2.0 | Versione da 09/2014 | EZ-Sensor 2.0                   |            |                    |                   |                      |            |               |                |           | Versione Hutch | Distanza alloggiamento sede valvola 9 mm | Distanza alloggiamento sede valvola 5 mm |
| Istruzioni                   | Clamp-In    | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In                         | Clamp-In                                   | Clamp-In                                 | Clamp-In            | Clamp-In                        | Snap-In    | Clamp-In           | Snap-In           | Snap-In              | Clamp-In   | Snap-In       | Clamp-In       | Clamp-In  | Clamp-In       | Clamp-In                                 | Clamp-In                                 |

Design

Grandezza

Tipo di ruota

**RONAL**

|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>R53</b> | 5,5x14" 4-fori | 53R4554 |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 5,5x14" 5-fori | 53R4555 |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |   |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 6,0x15" 4-fori | 53R5604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 6,0x15" 5-fori | 53R5605 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 6,5x15" 4-fori | 53R5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 6,5x15" 5-fori | 53R5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 6,5x16" 4-fori | 53R6654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 6,5x16" 5-fori | 53R6655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x16" 4-fori | 53R6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x16" 5-fori | 53R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x17" 4-fori | 53R7704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x17" 5-fori | 53R7705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x17" LLKW   | 53R7715 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 8,0x17"        | 53R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 8,0x18"        | 53R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| <b>R54</b> | 6,5x15" 4-fori | 54R5654 | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 6,5x15" 5-fori | 54R5655 | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |
|            | 7,0x16" 4-fori | 54R6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x16" 5-fori | 54R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x17" 4-fori | 54R7704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 7,0x17" 5-fori | 54R7705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 8,0x17"        | 54R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 8,0x18"        | 54R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 9,0x18"        | 54R8905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 8,0x19"        | 54R9805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 9,0x19"        | 54R9905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| <b>R55</b> | 7,5x17"        | 55R7755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 8,5x18"        | 55R8855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 9,0x19"        | 55R9905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 9,5x20"        | 55R0955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R56</b> | 6,0x15" 4-fori | 56R5604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
|            | 6,0x15" 5-fori | 56R5605 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |

✓ montabile

RONAL AG  
Lerchenbühl 3  
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
- 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h

Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

# Lista attribuzioni TPMS, parte 2

Stato: Novembre 2017

| Sensori aftermarket          |             |                    |                    |                    |                                 |                                            |                                          |                     |                                 |            |                    |                   |                      |            |               |                |           |                |                                          |                                          |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del produttore TPMS     | Schrader    | Schrader           | Schrader           | Schrader           | Schrader                        | Schrader                                   | Schrader                                 | Schrader            | Schrader                        | Schrader   | Schrader           | Schrader          | Schrader             | Schrader   | TECH          | TECH           | VDO Conti | VDO Conti      | VDO Conti                                | VDO Conti                                |
| Nome IN TPMS                 | Schrader_20 | Schrader_21        | Schrader_22        | Schrader_23        | Schrader_24                     | Schrader_25                                | Schrader_26                              | Schrader_27         | Schrader_29                     | Schrader_3 | Schrader_4         | Schrader_5        | Schrader_6           | Schrader_8 | TECH_1        | TECH_2         | VDO_1     | VDO_2          | VDO_3                                    | VDO_4                                    |
| Tipo sensori produttore TPMS | Gen4        | High Speed Snap-In | High Speed Snap-In | High Speed Faraday | High Speed Faraday              | Gen2/3                                     | Gen Delta                                | EZ Sensor Clamp-In  | EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In | REV4.5     | EZ Sensor Clamp-in | EZ Sensor Snap-in | Hybrid Alloy Dynamic | Gen J      | T-Pro Snap-In | T-Pro Clamp-In | TG1B      | TG1C           | MB                                       | MB                                       |
| Codice produttore TPMS       |             |                    |                    | EZ-Sensor 2.0      | Equivalente a Low Speed Faraday | Versione 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3 | Corrisponde alla art. 2200 EZ-Sensor 2.0 | Versione da 09/2014 | EZ-Sensor 2.0                   |            |                    |                   |                      |            |               |                |           | Versione Hutch | Distanza alloggiamento sede valvola 9 mm | Distanza alloggiamento sede valvola 5 mm |
| Istruzioni                   | Clamp-In    | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In                         | Clamp-In                                   | Clamp-In                                 | Clamp-In            | Clamp-In                        | Snap-In    | Clamp-In           | Snap-In           | Snap-In              | Clamp-In   | Snap-In       | Clamp-In       | Clamp-In  | Clamp-In       | Clamp-In                                 | Clamp-In                                 |

Design Grandezza Tipo di ruota

## RONAL

|            |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>R56</b> | 6,5x16" 4-fori | 56R6654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 6,5x16" 5-fori | 56R6655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 6,5x16" 5-fori | 56R6665 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x17"        | 56R7705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x17"        | 56R7805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,0x18"        | 56R8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R57</b> | 7,0x17"        | 57R7704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x17"        | 57R7755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x18" 4-fori | 57R8754 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x18" 5-fori | 57R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R58</b> | 8,0x20"        | 58R0805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 10,0x22"       | 58R2105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>R59</b> | 7,0x16"        | 59R6705 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,5x18"        | 59R8755 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>URS</b> | 5,5x14"        | URS455  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>LSX</b> | 7,0x16" 4-fori | LS6704  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x16" 5-fori | LS6705  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Design Grandezza Tipo di ruota

## SPEEDLINE CORSE

|            |                |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SL1</b> | 8,0x18"        | SL1.8805 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 9,0x18"        | SL1.8905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 8,5x19"        | SL1.9855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 9,5x19"        | SL1.9955 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>SL2</b> | 6,5x15" 4-fori | SL2.5654 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 6,5x15" 5-fori | SL2.5655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|            | 7,0x16" 4-fori | SL2.6704 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ montabile

RONAL AG  
Lerchenbühl 3  
CH-4624 Härkingen

Avvertenze TPMS

- 590914, facoltative con valvola vite codice articolo 590904, 590906, 590908, 590910
- 590918 con valvola snap-in codice articolo 590916. Consentito solo fino a 210 km/h

Tutti i diritti riservati

ronal-wheels.com

# Lista attribuzioni TPMS, parte 2

Stato: Novembre 2017



| Sensori aftermarket          |             |                    |                    |                    |                                 |                                            |                                          |                     |                                 |            |                    |                   |                      |            |               |                |           |                |                                          |                                          |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del produttore TPMS     | Schrader    | Schrader           | Schrader           | Schrader           | Schrader                        | Schrader                                   | Schrader                                 | Schrader            | Schrader                        | Schrader   | Schrader           | Schrader          | Schrader             | Schrader   | TECH          | TECH           | VDO Conti | VDO Conti      | VDO Conti                                | VDO Conti                                |
| Nome TIN TPMS                | Schrader_20 | Schrader_21        | Schrader_22        | Schrader_23        | Schrader_24                     | Schrader_25                                | Schrader_26                              | Schrader_27         | Schrader_29                     | Schrader_3 | Schrader_4         | Schrader_5        | Schrader_6           | Schrader_8 | TECH_1        | TECH_2         | VDO_1     | VDO_2          | VDO_3                                    | VDO_4                                    |
| Tipo sensori produttore TPMS | Gen4        | High Speed Snap-In | High Speed Snap-In | High Speed Faraday | High Speed Faraday              | Gen2/3                                     | Gen Delta                                | EZ Sensor Clamp-In  | EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In | REV4.5     | EZ Sensor Clamp-in | EZ Sensor Snap-in | Hybrid Alloy Dynamic | Gen J      | T-Pro Snap-In | T-Pro Clamp-In | TG1B      | TG1C           | MB                                       | MB                                       |
| Codice produttore TPMS       |             |                    |                    | EZ-Sensor 2.0      | Equivalente a Low Speed Faraday | Versione 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3 | Corrisponde alla art. 2200 EZ-Sensor 2.0 | Versione da 09/2014 | EZ-Sensor 2.0                   |            |                    |                   |                      |            |               |                |           | Versione Hutch | Distanza alloggiamento sede valvola 9 mm | Distanza alloggiamento sede valvola 5 mm |
| Istruzioni                   | Clamp-In    | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In            | Snap-In                         | Clamp-In                                   | Clamp-In                                 | Clamp-In            | Clamp-In                        | Snap-In    | Clamp-In           | Snap-In           | Snap-In              | Clamp-In   | Snap-In       | Clamp-In       | Clamp-In  | Clamp-In       | Clamp-In                                 | Clamp-In                                 |

| Design       | Grandezza      | Tipo di ruota | SPEEDLINE CORSE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2          | 7,0x16" 5-fori | SL2.6705      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|              | 7,5x17" 4-fori | SL2.7754      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|              | 7,5x17" 5-fori | SL2.7755      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|              | 8,0x18"        | SL2.8805      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|              | 8,5x20"        | SL2.0855      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|              | 9,5x20"        | SL2.0955      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SL3          | 8,0x19"        | SL3.9805      | ✓               |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|              | 9,0x19"        | SL3.9905      | ✓               |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|              | 9,0x21"        | SL3.1905      | ✓               |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|              | 10,5x21"       | SL3.1155      | ✓               | ✓ | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| SL3 lucidati | 10,0x22"       | SL3-2105      | ✓               |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SL4 lucidati | 10,0x22"       | SL4-2105      | ✓               |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SL5          | 7,5x18"        | SL5.8755      | ✓               | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |   |
|              | 8,0x18"        | SL5.8805      | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SL6          | 8,5x19"        | SL6.9855      |                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|              | 9,5x19"        | SL6.9955      |                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |