

Lista de asignación TPMS, parte 1

Estado: Noviembre 2017



Sensores del mercado de accesorios	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	
Nombre de fabricante TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo de sensor TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Número de fabricante TPMS	590914	590918					Desde 10/2014			Sólo permitido hasta 210 km/h	Version C9.8 (patas de goma)	Version WALI	Version 10 LP SG 2.3	Version 10 LP CS 2.3	Version 20 STD LG 2.3	Version 20 STD CS 3.3	Version 20 STD 5.0, no en Europa	Version 27 LP SG 5.0, no en Europa			
Tipo de montaje	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	
Diseño	Tamaño	Tipo de rueda																			
RONAL																					
R10	7,0x15"	10R5704					✓		✓												
R10 pulido	7,0x15"	10R5714					✓								✓						
R41	6,5x15" 7,0x16" 7,5x16" 8,0x17" 7,5x18" 8,0x18"	41R5655 41R6705 41R6755 41R7805 41R8755 41R8805																			
R42	5,0x14" 6,0x14" 6,0x15" 6,5x15" 4-agujeros 6,5x15" 5-agujeros 7,0x15" 6,5x16" 7,0x16" 7,5x16" 7,0x17" 8,0x17" 7,5x18" 8,0x18"	42R4504 42R460 42R560 42R5654 42R5655 42R570 42R665 42R670 42R675 42R770 42R7805 42R875 42R8805																			
R44	6,5x16" 6,5x16" 7,0x16" 7,0x17"	44R6655 44R6665 44R6705 44R7706																			
R46	6,0x14" 4-agujeros 6,0x14" 5-agujeros 6,5x15" 4-agujeros 6,5x15" 5-agujeros 7,0x16" 4-agujeros	46R4604 46R4605 46R5654 46R5655 46R6704																			

✓ Válido

Notas TPMS

1) 590914 con ww. Art.-Nr. válvula del tipo de 590904, 590906, 590908, 590910

2) 590918 con el complemento de la válvula Art.-Nr. 590916, sólo permitido hasta 210 km/h

Reservados todos los derechos

ronal-wheels.com

Lista de asignación TPMS, parte 1

Estado: Noviembre 2017



Sensores del mercado de accesorios	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	
Nombre de fabricante TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo de sensor TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Número de fabricante TPMS	590914	590918					Desde 10/2014			Sólo permitido hasta 210 km/h	Version C9.8 (patas de goma)	Version WALI	Version 10 LP SG 2.3	Version 10 LP CS 2.3	Version 20 STD LG 2.3	Version 20 STD CS 3.3	Version 20 STD CS 6.3	Version 27 LP SG 5.0, no en Europa			
Tipo de montaje	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	
Diseño	Tamaño	Tipo de rueda																			
RONAL																					
R46	7,0x16" 5-agujeros	46R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x17" 4-agujeros	46R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x17" 5-agujeros	46R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,5x18"	46R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R47	9,5x20"	47R0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,5x16"	47R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x17"	47R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x18"	47R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R48	7,5x16"	48R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x17"	48R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,5x18"	48R8855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,5x18"	48R8865	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9,5x18"	48R8955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,5x19"	48R9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R50	7,5x16" 4-agujeros	50R6754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,5x16" 5-agujeros	50R6755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x18"	50R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R51	6,5x15" 4-agujeros	51R5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,5x15" 5-agujeros	51R5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x16" 4-agujeros	51R6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x16" 5-agujeros	51R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x17"	51R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,0x18"	51R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8,5x20"	51R0855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
R52	5,0x14" 4-agujeros	52R4504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5,0x14" 5-agujeros	52R4505	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5,5x15" 4-agujeros	52R5554	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5,5x15" 5-agujeros	52R5555	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,0x16" 4-agujeros	52R6604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,0x16" 5-agujeros	52R6605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Válido

RONAL Iberica S.A.U.
Polígono La Paz/C. Atenas, 41
E-44195 Teruel

Notas TPMS

1) 590914 con ww. Art.-Nr. válvula del tipo de 590904, 590906, 590908, 590910

2) 590918 con el complemento de la válvula Art.-Nr. 590916, sólo permitido hasta 210 km/h

Reservados todos los derechos

ronal-wheels.com

Página 2 RONAL GROUP

Lista de asignación TPMS, parte 1

Estado: Noviembre 2017



Sensores del mercado de accesorios	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	
Nombre de fabricante TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo de sensor TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3
Número de fabricante TPMS	590914	590918					Desde 10/2014			Sólo permitido hasta 210 km/h		Version C9.8 (patas de goma)	Version WALI	Version 10 LP SG 2.3	Version 10 LP CS 2.3	Version 20 LP STD LG 2.3	Version 20 LP CS 3.3	Version 20 STD CS 6.3	Version 27 LP SG 5.0, no en Europa		
Tipo de montaje	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	
Diseño	Tamaño	Tipo de rueda																			
RONAL																					
R53	5,5x14" 4-agujeros	53R4554																			
	5,5x14" 5-agujeros	53R4555																			
	6,0x15" 4-agujeros	53R5604																			
	6,0x15" 5-agujeros	53R5605																			
	6,5x15" 4-agujeros	53R5654																			
	6,5x15" 5-agujeros	53R5655																			
	6,5x16" 4-agujeros	53R6654																			
	6,5x16" 5-agujeros	53R6655																			
	7,0x16" 4-agujeros	53R6704																			
	7,0x16" 5-agujeros	53R6705																			
	7,0x17" 4-agujeros	53R7704																			
	7,0x17" 5-agujeros	53R7705																			
	7,0x17" LLKW	53R7715																			
	8,0x17"	53R7805																			
	8,0x18"	53R8805																			
R54	6,5x15" 4-agujeros	54R5654																			
	6,5x15" 5-agujeros	54R5655																			
	7,0x16" 4-agujeros	54R6704																			
	7,0x16" 5-agujeros	54R6705																			
	7,0x17" 4-agujeros	54R7704																			
	7,0x17" 5-agujeros	54R7705																			
	8,0x17"	54R7805																			
	8,0x18"	54R8805																			
	9,0x18"	54R8905																			
	8,0x19"	54R8905																			
R55	7,5x17"	55R7755																			
	8,5x18"	55R8855																			
	9,0x19"	55R9905																			
	9,5x20"	55R9905																			
R56	6,0x15" 4-agujeros	56R5604																			
	6,0x15" 5-agujeros	56R5605																			

✓ Válido

Notas TPMS

1) 590914 con wv. Art.-Nr. válvula del tipo de 590904, 590906, 590908, 590910

2) 590918 con el complemento de la válvula Art.-Nr. 590916, sólo permitido hasta 210 km/h

Reservados todos los derechos

ronal-wheels.com

Lista de asignación TPMS, parte 1

Estado: Noviembre 2017



Sensores del mercado de accesorios	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	
Nombre TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo de sensor TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REVS	Gen2/3	
Número de fabricante TPMS	590914	590918					Desde 10/2014			Sólo permitido hasta 210 km/h	Version C9.8 (patas de goma)	Version WALLI	Version 10 LP SG 2.3	Version 10 LP CS 2.3	Version 20 STD LG 2.3	Version 20 STD CS 3.3	Version 20 STD CS 6.3	Version 27 LP SG 5.0, no en Europa			
Tipo de montaje	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In		

Diseño Tamaño Tipo de rueda

RONAL																				
RS6	6,5x16" 4-agujeros 6,5x16" 5-agujeros 6,5x16" 5-agujeros 7,0x17" 8,0x17" 8,0x18"	56R6654 56R6655 56R6665 56R7705 56R7805 56R8805	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓																	
RS7	7,0x17" 7,5x17" 7,5x18" 4-agujeros 7,5x18" 5-agujeros	57R7704 57R7755 57R8754 57R8755	✓ ✓ ✓ ✓					✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓							
RS8	8,0x20" 10,0x22"	58R8005 58R2105	✓ ✓					✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓						
RS9	7,0x16" 7,5x18"	59R6705 59R8755	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓					✓ ✓	✓ ✓	
URS	5,5x14"	URS455	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓			✓ ✓					✓ ✓				✓ ✓	✓ ✓	
LSX	7,0x16" 4-agujeros 7,0x16" 5-agujeros	LS6704 LS6705	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓				✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	

Diseño Tamaño Tipo de rueda

SPEEDLINE CORSE																			
SL1	8,0x18" 9,0x18" 8,5x19" 9,5x19"	SL1.8805 SL1.8905 SL1.9855 SL1.9955		✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓					✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	
SL2	6,5x15" 4-agujeros 6,5x15" 5-agujeros 7,0x16" 4-agujeros	SL2.5654 SL2.5655 SL2.6704	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓							✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

✓ Válido

RONAL Iberica S.A.U.
Polígono La Paz/C. Atenas, 41
E-44195 Teruel

Notas TPMS

1) 590914 con ww. Art.-Nr. válvula del tipo de 590904, 590906, 590908, 590910

2) 590918 con el complemento de la válvula Art.-Nr. 590916, sólo permitido hasta 210 km/h

Reservados todos los derechos

ronal-wheels.com

Página 4 RONAL GROUP

Lista de asignación TPMS, parte 1

Estado: Noviembre 2017



Sensores del mercado de accesorios	Alligator	Alligator	Beru	Cub	Cub	Cub	Huf	Huf	Huf	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader		
Nombre TPMS	Alligator_1	Alligator_2	Beru_1	Cub_1	Cub_2	Cub_3	Huf_1	Huf_2	Huf_3	Schrader_1	Schrader_10	Schrader_11	Schrader_12	Schrader_13	Schrader_14	Schrader_15	Schrader_16	Schrader_17	Schrader_18	Schrader_19	Schrader_2
Tipo de sensor TPMS	RS3	RS4	Beru	Uni-Sensor	Uni-Sensor	Cub Snap-In	RE G2.4	RE G3.4	RE G3.5	Gen2/3	Gen Alpha	Gen Alpha	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen2/3	Gen Gamma	REV5	Gen2/3	
Número de fabricante TPMS	590914	590918				Desde 10/2014				Sólo permitido hasta 210 km/h	Version C9.8 (patas de goma)	Version WALLI	Version 10 LP SG 2.3	Version 10 LP CS 2.3	Version 20 STD LG 2.3	Version 20 STD CS 3.3	Version 20 STD 5.0, no en Europa				
Tipo de montaje	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In		

Diseño Tamaño Tipo de rueda

SPEEDLINE CORSE

SL2	7,0x16" 5-agujeros 7,5x17" 4-agujeros 7,5x17" 5-agujeros 8,0x18" 8,5x20" 9,5x20"	SL2.6705 SL2.7754 SL2.7755 SL2.8805 SL2.0855 SL2.0955	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓							
SL3	8,0x19" 9,0x19" 9,0x21" 10,5x21"	SL3.9805 SL3.9905 SL3.1905 SL3.1155	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓					✓ ✓							✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
SL3 pulido	10,0x22"	SL3.2105	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓						
SL4 pulido	10,0x22"	SL4.2105	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓						
SL5	7,5x18" 8,0x18"	SL5.8755 SL5.8805	✓ ✓	✓ ✓						✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓						
SL6	8,5x19" 9,5x19"	SL6.9855 SL6.9955	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	✓ ✓							

✓ Válido

RONAL Iberica S.A.U.
Polígono La Paz/C. Atenas, 41
E-44195 Teruel

Notas TPMS

1) 590914 con válvula Art.-Nr. 590904, 590906, 590908, 590910

2) 590918 con el complemento de la válvula Art.-Nr. 590916, sólo permitido hasta 210 km/h

Reservados todos los derechos

ronal-wheels.com

Página 5 **RONAL GROUP**