

Lista przyporządkowania TPMS, część 2

Stan: Listopad 2017

RONAL® *Corse* speedline

Czujniki Aftermarket																				
Nazwa producenta TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	
Nazwa TPMS, numer części	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Nazwa producenta TPMS, typ czujnika	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-in	EZ Sensor Snap-in	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Numer producenta TPMS				EZSensor 2.0	Identyczny z art. Low Speed Faraday	Wersja 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3		Spektria sztuki. 2200 EZSensor 2.0	EZ-Sensor 2.0									Wersja Hutch	Dystans obudowa gniazdo zaworu 9 mm	Dystans obudowa gniazdo zaworu 5 mm
Instrukcja montażu	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	

 z możliwością montażu

Wskazówki dotyczące TRMS

Wskazówki dotyczące TPMS
1) 580804 z wytycznym numerem artykułu 580804_580806_580808_580810

1) 390914, z wentylem srebrowym numer artykułu 390904, 390906, 390908, 390910
2) 580818 z wentylem srebrz. z numerem artykułu 580816. Dopuszczenie tylko do 210 km/h

2) 390918 z wentylem snap
Wszelkie prawa zastrzeżone

Lista przyporządkowania TPMS, część 2

Stan: Listopad 2017

RONAL® *Case* speedline

Czujniki Aftermarket																				
Nazwa producenta TPMS	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	
Nazwa TPMS, numer części	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	VDO_3	VDO_4
Nazwa producenta TPMS, typ czujnika	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen6 Faraday ClampIn	REV4.5	EZ Sensor Clamp-in	EZ Sensor Snap-in	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	MB	MB
Numer producenta TPMS				EZSensor 2.0	Identyczny z art. Low Speed Faraday	Wersja 20 STD HSG3.3 Gen3, 20 STD HSG3.3	Spelnia sztuki. 2200 EZSensor 2.0		EZSensor 2.0									Wersja Hutch	Dystans obudowa gniazdo zaworu 9 mm	Dystans obudowa gniazdo zaworu 5 mm
Instrukcja montażu	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	

 z możliwością montażu

Wskazówki dotyczące TRMS

- Vwskazówka dotyczące IPSMS
1) 590914, z wentylem śrubowym numer artykułu 590904, 590906, 590908, 590910
2) 590918 z wentylem snap-in – numer artykułu 590916. Dopuszczenie tylko do 210 km/h

RONAL POLSKA SP. Z O.O.
Ul. W. Orkana 155
58-307 Wałbrzych
Polska

rongl-wheels.com

Lista przyporządkowania TPMS, część 2

Stan: Listopad 2017



Czujniki Aftermarket	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	
Nazwa producenta TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2	
Nazwa producenta TPMS, typ czujnika	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen3 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Snap-In	EZ Sensor Dynamic	Hybrid Alloy	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C	
Numer producenta TPMS				EZ-Sensor 2.0	Identyczny z art. Low Speed Faraday	Wersja 20 STD HS63.3 Gen3, 20 STD HS63.3	Spelnia sztuki. 2200 EZ-Sensor 2.0		EZ-Sensor 2.0								Wersja Hutch	Dystans obudowa gniazdo zaworu 9 mm	Dystans obudowa gniazdo zaworu 5 mm
Instrukcja montażu	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	

Design	Rozmiar	Typ koła	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti									
RONAL																		
R52	5,5x15" 4-otworów	52R5554	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5,5x15" 5-otworów	52R5555	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x15" 4-otworów	52R6604	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x16" 5-otworów	52R6605	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R53	5,5x14" 4-otworów	53R4554			✓	✓		✓										
	5,5x14" 5-otworów	53R4555			✓	✓		✓										
	6,0x15" 4-otworów	53R5604	✓	✓	✓	✓		✓										
	6,0x15" 5-otworów	53R5605	✓	✓	✓	✓		✓										
	6,5x15" 4-otworów	53R5654	✓	✓	✓	✓		✓										
	6,5x15" 5-otworów	53R5655	✓	✓	✓	✓		✓										
	6,5x16" 4-otworów	53R6654	✓	✓	✓	✓		✓										
	6,5x16" 5-otworów	53R6655	✓	✓	✓	✓		✓										
	7,0x16" 4-otworów	53R6704	✓	✓	✓	✓		✓										
	7,0x16" 5-otworów	53R6705	✓	✓	✓	✓		✓										
	7,0x17" 4-otworów	53R7704	✓	✓	✓	✓		✓										
	7,0x17" 5-otworów	53R7705	✓	✓	✓	✓		✓										
	7,0x17" LLKW	53R7715	✓	✓	✓	✓		✓										
	8,0x17"	53R7805	✓	✓	✓	✓		✓										
	8,0x18"	53R8805	✓	✓	✓	✓		✓										
R54	6,5x15" 4-otworów	54R5654	✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6,5x15" 5-otworów	54R5655	✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7,0x16" 4-otworów	54R6704	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-otworów	54R6705	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" 4-otworów	54R7704	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17" 5-otworów	54R7705	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	54R7805	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	54R8805	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x18"	54R8905	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x19"	54R9805	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x19"	54R9905	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ z możliwością montażu

Lista przyporządkowania TPMS, część 2

Stan: Listopad 2017



Czujniki Aftermarket	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nazwa producenta TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2
Nazwa producenta TPMS, typ czujnika	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen4 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Snap-In	EZ Sensor Dynamic	Hybrid Alloy	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C
Numer producenta TPMS				EZ-Sensor 2.0	Identyczny z art. Low Speed Faraday	Wersja 20 STD HS63.3 Gen3, 20 STD HS63.3	Spelnia sztuki. 2200 EZ-Sensor 2.0		EZ-Sensor 2.0								Wersja Hutch	Dystans obudowa gniazdo zaworu 9 mm
Instrukcja montażu	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	

Design	Rozmiar	Typ koła	Czujniki Aftermarket														
RONAL																	
R55	7,5x17"	55R7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x18"	55R8855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x19"	55R9905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x20"	55R0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R56	6,0x15" 4-otworów	56R5604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,0x15" 5-otworów	56R5605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 4-otworów	56R6654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-otworów	56R6655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x16" 5-otworów	56R6665	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x17"	56R7705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x17"	56R7805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	56R8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R57	7,0x17"	57R7704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17"	57R7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18" 4-otworów	57R8754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18" 5-otworów	57R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R58	8,0x20"	58R0805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	10,0x22"	58R2105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R59	7,0x16"	59R6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x18"	59R8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URS	5,5x14"	URS455				✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓
LSX	7,0x16" 4-otworów	LS6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-otworów	LS6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ z możliwością montażu

Lista przyporządkowania TPMS, część 2

Stan: Listopad 2017



Czujniki Aftermarket	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	Schrader	TECH	TECH	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti	VDO Conti
Nazwa producenta TPMS	Schrader_20	Schrader_21	Schrader_22	Schrader_23	Schrader_24	Schrader_25	Schrader_26	Schrader_27	Schrader_29	Schrader_3	Schrader_4	Schrader_5	Schrader_6	Schrader_8	TECH_1	TECH_2	VDO_1	VDO_2
Nazwa producenta TPMS, typ czujnika	Gen4	High Speed Snap-In	High Speed Snap-In	High Speed Faraday	High Speed Faraday	Gen2/3	Gen Delta	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Gen4 Faraday Clamp-In	REV4.5	EZ Sensor Clamp-In	EZ Sensor Snap-In	Hybrid Alloy Dynamic	Gen J	T-Pro Snap-In	T-Pro Clamp-In	TG1B	TG1C
Numer producenta TPMS				EZ-Sensor 2.0	Identyczny z art. Low Speed Faraday	Wersja 20 STD HS63.3 Gen3, 20 STD HS63.3	Spelnia sztuki. 2200 EZ-Sensor 2.0		EZ-Sensor 2.0								Wersja Hutch	Dystans obudowa gniazdo zaworu 9 mm
Instrukcja montażu	Clamp-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Snap-In	Clamp-In	Clamp-In	Dystans obudowa gniazdo zaworu 5 mm

Design Rozmiar Typ koła

SPEEDLINE CORSE

SL1	8,0x18"	SL1.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,0x18"	SL1.8905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x19"	SL1.9855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x19"	SL1.9955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL2	6,5x15" 4-otworów	SL2.5654	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6,5x15" 5-otworów	SL2.5655	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 4-otworów	SL2.6704	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,0x16" 5-otworów	SL2.6705	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17" 4-otworów	SL2.7754	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7,5x17" 5-otworów	SL2.7755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	SL2.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5x20"	SL2.0855	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x20"	SL2.0955	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL3	8,0x19"	SL3.9805	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	
	9,0x19"	SL3.9905	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	
	9,0x21"	SL3.1905	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	
	10,5x21"	SL3.1155	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	
SL3 polerowana	10,0x22"	SL3.2105	✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
SL4 polerowana	10,0x22"	SL4.2105	✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
SL5	7,5x18"	SL5.8755	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8,0x18"	SL5.8805	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SL6	8,5x19"	SL6.9855		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9,5x19"	SL6.9955		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ z możliwością montażu